

年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
 日経茅場町第二別館 2階
 TEL: 03-5847-8552 FAX: 03-5847-8555



承認願

■品名 エコロベースターフ(芝生育成用耐圧基盤)

■規格

規格	容量	備考
フレコンバッグ バラ	17レコン=1m ³ (=1,000%)	

■物理性

試験項目	単位	測定値	備考
修正CBR(95%締固め度)	%	26	単位は SI単位を 基本表示
透水性(90%締固め度)	m/sec	2.04 × 10 ⁻⁴	
かみ合わせ空隙率 (90%以上締固め度)	%	33.2	
湿潤比重 (pF1.8 90%締固め度)		0.99	
水分保持量(pF1.5-3.8)	L/m ³	205	
せん断抵抗		34.2	
内部摩擦角		36.8	
植栽基盤材透水性能	mm/h	246(汚水注入後)	

■化学性

試験項目	単位	測定値	備考
pH		6.5	単位は SI単位を 基本表示
全窒素	g/kg	6.0	
可給態リン酸	mg/g	116.6	
水質試験(排水)		異常なし	
有害物質溶出試験		異常なし	
放射能濃度試験		異常なし	

※測定値であり、規格値ではありません。